



PREZENTACE FIRMY

KVALITNÍ KONSTRUKCE A MODERNÍ DESIGN

www.volmut.cz



HISTORIE FIRMY

Firma VOLMUT vznikla v roce 1991 jako fyzická osoba. K transformaci na společnost s ručením omezeným došlo začátkem roku 1998. Hlavní směr podnikání a rozvoje organizace směřoval od svého vzniku do oblasti výstavby a údržby zastávkových přístřešků MHD zejména pro pražské Dopravní podniky. Počáteční údržbářské práce a zajišťování výměny zasklení přerostly vývojem do vlastního výrobního programu modulárního zastřešení zastávek hromadné dopravy osobité architektury a stylu.

Postupně se činnost rozšířila na komplexní stavebně zámečnickou výrobu ocelových konstrukcí a do oblasti plastových otvorových výplní, hliníkových otvorových výplní prosklených fasád a zimních zahrad.

Protože je pro nás důležitá kvalitně odváděná práce a profesionální systémový přístup, přistoupili jsme v roce 2003 k zavedení systému řízení kvality a od roku 2004 je naše firma úspěšně certifikována dle normy ČSN EN ISO 9001:2009.

V průběhu roku 2005 se naší společnosti podařilo zajistit nový výrobní prostor (v těsné blízkosti stávající provozovny), ve kterém je samostatně soustředěna výroba a prodej produkce z plastových a hliníkových systémů (zejména oken, dveří, zimních zahrad apod.). Zároveň byla provedena jeho rozsáhlá stavební adaptace a plně vybavení tak, aby splňoval veškeré nároky kladené na takovýto provoz. V současné době je tento objekt již naším vlastnictvím.



ČINNOST FIRMY

- KONZULTAČNÍ ČINNOST V OBLASTI OTVOROVÝCH VÝPLNÍ
- REALIZACE KOMPLEXNÍ VÝMĚNY OKEN VČETNĚ MONTÁŽE DOPLŇKŮ
- VÝROBA A MONTÁŽ PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ
- VÝROBA A MONTÁŽ HLINÍKOVÝCH OKEN A DVEŘÍ
- VÝROBA A MONTÁŽ ZIMNÍCH ZAHRAD
- VÝROBA PŘÍSTŘEŠKŮ MHD
- ZÁMEČNICKÁ KOVOVÝROBA



PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE:

Okna vyrábíme a montujeme z plastových profilů belgické firmy Deceuninck s centrálou a skladem pro střední Evropu v Brně.

Pro výrobu používáme profily INOUTIC Prestige, moderní šestikomorový okenní systém se stavební hloubkou 76 mm je zhotoven ze stabilizovaného, tvrdého PVC - díky tomu má okenní systém Inoutic Prestige dlouhou životnost při stálé kvalitě. Jde o profil pro náročné zákazníky v provedení se středovým těsněním a je vhodný pro všechny typy staveb a rekonstrukcí. Robustní, pevný profil Inoutic Prestige je velmi trvanlivý, a odolává povětrnostním vlivům a splňuje všechny technické požadavky .

Plastová okna jsou okována špičkovým celoobvodovým kováním **ROTO NT**, které je důležitou součástí okna vzhledem k jeho bezproblémovému ovládní, dlouhodobému užívání a zabezpečení proti vniknutí

Profil Inoutic Prestige nabízí elegantní design včetně 3 variant křídel - rovné křídlo i 2 varianty předsazeného křídla (zaoblené a hranaté). K dispozici je barevná a povrchová úprava. Okno si může zákazník pořídit s fólií, nebo s hliníkovým opláštěním, anebo ho nechat opatřit exkluzivní povrchovou úpravou Titanium Plus.

Nabízíme dále variantu okenního profilu Inoutic Prestige certifikovanou pro pasivní domy. Díky větší stavební hloubce 96 milimetrů se tepelná propustnost okenního rámu ve variantě s předsazeným křídlem pohybuje pod hranicí 0,8 W/m².K, **a to i bez vypěněných komor.**



Umožníme Vám odlišit Vaše plastová okna a dveře od jiných. Kromě nejpoužívanější bílé barvy nabízíme další povrchové úpravy profilů a to:

- Jednostranné dekory (dekor z vnitřní strany okna nebo dekor z venkovní strany okna)
- Oboustranné dekory (probarvené jádro profilu tmavá hnědá)
- exkluzivní povrchová úprava Titanium Plus pro profily Prestige. Okenní profil Titanium plus v sobě spojuje finanční i funkční vlastnosti plastového okna a aluminiové povrchové vrstvy



HLINÍKOVÉ KONSTRUKCE:

Hliníkové konstrukce vyrábíme z vícekomorových profilů s přerušným tepelným mostem od firmy Sapa (dříve RC System).

Z těchto hliníkových profilů vyrábíme velmi kvalitní a reprezentativní okna, dveře, střechy zimní zahrady, atypické přestřešení bazénů, fasádní stěny, vnitřní stěny (včetně posuvných). Konstrukce mohou být vyrobeny v různém barevném provedení, dle RAL vzorníku.

Okna a dveře vyrábíme z produktové řady Avantis 75


Jedná se o špičkový tříkomorový systém s přerušením tepelného mostu pomocí 40 mm dlouhých dutých polyamidovaných pásek vyztužených sklolaminátovými vlákny, které zásadně snižují přenos tepla, vhodným zejména pro okna a dveře. Jde o úplné řešení pro komerční, bytové i průmyslové objekty a tam, kde jsou ty nejvyšší požadavky na tepelnou izolaci a kvalitu.

Okna z tohoto systému jsou dodávána ve třech tepelně izolačních variantách a dvou provedeních s rovným nebo oblým křídlem.

varianta Avantis 75 I má $U_f = 1,7 - 2,35 \text{ W/m}^2\text{K}$

varianta Avantis 75 SI má $U_f = 1,05 - 2,11 \text{ W/m}^2\text{K}$

varianta Avantis 75 SHI má $U_f = 0,98 - 1,97 \text{ W/m}^2\text{K}$



MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ:

- Zastávkové přístřešky veřejné dopravy včetně různých barevných provedení a atypických řešení (pevné, přenosné, či do svahu)
- Ochranné zábradlí nejen tramvajových a autobusových zastávek





KOVOVÝROBA:

Světlíky, fotbalové střídačky, přístřešky na kola, přestřešení parkovacích stání, zábradlí, schodiště, vrata, atypická přestřešení a obdobné zámečnické výrobky. Materiály pro zastřešení lze volit z různých typů skel a dutinkových polykarbonátových desek (UV filtr).

Pro zvýšení ochrany proti korozi a povětrnostním vlivům lze konstrukce dodat v různých povrchových úpravách (zinkování) včetně jejich kombinací.



REFERENCE

PLASTOVÁ OKNA



RD Praha 6



BD Praha 4



MŠ Praha 4



RD Dobřejovice



Atlas AG Beroun



RD Beroun



Atlas AG Beroun



RD Štěchovice

REFERENCE

HLINÍKOVÉ KONSTRUKCE



Atlas AG Beroun



Atlas AG Beroun



BD Praha 4



RD Uhříněves



RD Hrnčiče



BD Praha 4



RD Hrnčiče



BD Praha 4

